

635
Cat
Bal

CATALOGUE DES CULTURES

DE

BALTET FRÈRE,

A LA GRANDE PÉPINIÈRE DE CRONCELS, N° 14,
PRÈS LA PETITE ÉGLISE,
A TROYES (AUBE).



Spécialité et culture en grand des meilleures espèces d'Arbres fruitiers,
Arbres d'avenue, Paysagers, Rosiers remontants, etc., etc.



Du 1^{er} Octobre 1844 au 1^{er} Avril 1845.



TROYES,

IMPRIMERIE D'ANNER-ANDRÉ,

PLACE DE L'HÔTEL-DE-VILLE, 5 ET 7.

HERBARIUM
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
MUSEE DE GENÈVE

TABLE.



	Pages.
Abricotiers	3
Amandiers	3
Asperges	11
Arbres, Arbrisseaux et Arbustes	11
Arbres verts résineux	18
Cerisiers	3
Châtaigniers	4
Coignassiers	4
Dahlias.	26
Figuiers	4
Fraisiers	11
Framboisiers.	4
Groseilliers	4
Jeunes plants pour bois, pépinières	18
Marronnier	5
Mûriers.	5
Néfliers.	5
Noisetiers.	5
Noyers	5
Pêchers	5
Poiriers	6
Pommiers fruits à couteau	8
— de Normandie à cidre.	9
Pruniers	9
Rosiers tiges, de 1 mètre à 1 mètre 30 centimètres	19
— basse-tige	19
Vignes, raisin de table	10



EUDETOUS

EUDETOUS

EUDETOUS

BOTA 38331


CATALOGUE DES CULTURES

DE

BALTET FRÈRE,


A LA PÉPINIÈRE DE CRONCELS, N° 14,

A **TROYES** (AUBE).



Spécialité et culture en grand des meilleures espèces
d'Arbres fruitiers, Arbres d'avenue, Paysagers,
Rosiers remontants, etc., etc.





OBSERVATIONS.



Les livraisons et expéditions commencent en octobre et se continuent jusqu'au 1^{er} avril, tant que la saison le permet; l'automne est le plus favorable pour les plantations des terres calcaires, légères et sèches; et la fin d'hiver pour les terres compactes, froides et humides.

Dans chaque commande, il est nécessaire d'indiquer si les arbres doivent être à haute-tige, pyramide ou quenouille, espalier ou nain.

Par mes nombreuses pépinières, je suis à même de fournir un grand nombre de forts arbres formés et en rapport, dont le prix est porté à chaque espèce.

Pour éviter toute erreur, vous êtes prié de porter votre attention sur le numéro de la maison, de donner votre adresse et votre signature lisibles, et bien adresser, BALTET FRÈRE, PÉPINIÉRISTE A CRONCELS, N° 14.

Plusieurs diligences, roulages et messagers passent chaque jour à la porte de mon établissement, ce qui me facilite l'expédition des envois pour tous pays.

Je vous prie de communiquer le présent Catalogue aux Amateurs de plantations.

PRIX COURANT.

Du 1^{er} Octobre 1844 au 1^{er} Avril 1845.



Pour la description des espèces de fruits, voir mes Catalogues
des années précédentes.

ABRICOTIERS.

Haute-tige ou plein vent	1 f. 25 c.
Espalier basse-tige	» 75
Haute-tige très-fort	1 50
Demi-tige très-fort	1 25

ÉPOQUE
de maturité.

Alberge	août.
Blanc	comm. juillet.
Commun	août.
De Hollande	idem.
De Nancy, abricot-pêche	idem.
De Portugal	mi-juillet.
De Tours	août.
Orange	fin juillet.
Royal du Luxembourg.	juillet.
Much-Much	idem.

AMANDIERS.

HAUTE-TIGE.

A la reine, coque tendre.	1 f. 25 c.
A gros fruit doux, coque dure.	» 75
Amère	» 75

CERISIERS.

Haute-tige très-fort	1 f. » c.
— 2 ^{me} choix	» 75
Pyramide ou quenouille.	» 60
Espalier ou nain.	» 40

Forts en rapport de fruits.

Haute-tige	2 »
Quenouille.	1 »
Espalier	» 75

Bigarreau blanc	juillet.
— Belle de Rochmont	idem.
— gros rouge	fin juillet.
— Napoléon de Parmentier	juillet.
— gros cœur	idem.
— pleureur, nouv., h ^{te} -tige l f. 50	

ÉPOQUE
de maturité.

Cerise monstrueuse d'Angers, très-grosse et nouvelle,	
haute-tige, 1 fr. 50 c.	
— anglaise, hâtive.	juin.
— anglaise nouvelle	juillet, août.
— belle de Choisy	idem.
— belle d'Orléans, 1 fr. 50 c.	juillet.
— de Hollande	juin.
— de Montmorency, à longue queue . .	juillet.
— — gros gobet	idem.
— de Portugal	idem.
— de Varennes, a du rapport avec la	
Montmorency	fin juillet.
— grosse noire, à eau-de-vie	août.
— indulle, nain précoce, petite	fin mai.
— très-précoce, la plus hâtive de toutes,	
haute-tige, 2 fr.; quenouille, 1 fr. 50	10 au 15 mai.
— seize au demi-kilo, haute-tige, 2 fr. .	
— de Sibérie à rameaux pendants, acide.	
— (d'ornement)	août.
— reine Hortense (Larose)	juillet.
Guignier à gros fruit noir luisant	fin juin.
— écarlate	juillet.
— rouge tardive	fin juillet.

CHATAIGNIERS.

MAUTE TIGE.

Grosse hâtive	1 f. 25 c.
Commun semi de marrons	1 25

COIGNASSIERS.

Commun à gros fruit, demi-tige . . .	» 60 c.
— basse-tige	» 30
De Portugal, demi-tige ou quenouille .	» 75
— basse-tige	» 50

FIGUIERS.

A fruit blanc et violet.	» 50 c.
----------------------------------	---------

FRAMBOISIERS.

A gros fruit blanc, jaune, rouge et	
tous mois	» 10 c.
Ordinaires.	» 05

GROSEILLIERS.

A grosse grappe blanche, noire et rouge	» 15 c.
Epineux d'Angleterre à très-gros fruits,	
pour dessert	» 50
Epineux ordinaire	» 15
Cerise	1 »

MARRONNIER

De Lyon, haute-tige 2 f. 50 c.

MURIERS.

A gros fruit noir, haute-tige 3 f. » c,

Blanc, haute-tige » 75

NÉFLIERS.

Ordinaire, tige » f. 75 c.

— basse-tige » 50

De Hollande, à gros fruit. » 75

Sans pépin (arbre d'agrément) fruit

petit » 75

NOYERS.

HAUTE-TIGE.

Commun » f. 60 c.

A gros fruit » 75

Moyenne tige, le cent 30 »

Très-fort en rapport de fruits. 1 »

NOISETIERS.

Ordinaires. » f. 15 c.

Aveliniers blanc et rouge » 25

— grosse ronde, du Piémont. » 30

— de Provence » 30

PÊCHERS.

Haute-tige 1 f. 25 c.

Demi-tige 1 »

Espaliers 1^{er} choix » 75

— 2^{me} choix » 50

Forts espaliers formés. 1 50

En arête de poisson. 1 »

ÉPOQUE
de maturité.

Alberge jaune	août.
Avant-pêche rouge.	fin juillet.
Belle de Vitry, admirable.	mi-septembre.
Bellegarde, galande ou noir de Montreuil	fin août.
Bourdine, la grosse	fin septembre.
Brugnon gros violet	idem.
Chevreuse hâtive	fin août.
— tardive	fin septembre.
Grosse mignonne, tardive	fin août.
— hâtive	mi-août.
Grosse violette	mi-septembre.
Madeleine rouge de Courson	fin août.
— blanche	août.

	ÉPOQUE de maturité,
Malte, belle de Paris	fin août.
Pavie de Pomponne, ou monstrueux, exposition la plus chaude.	octobre.
Petite mignonne, double de Troyes	fin juillet
Pourprée, hâtive	août.
Royale, tardive	septembre.
Teton de Vénus	idem.
Vineuse de Fromentin	fin août.

POIRIERS.

Haute-tige, 1 ^{re} choix	1 f. » c.
— 2 ^{me} choix	» 75
Pyramide ou quenouille sur coignas- sier.	de 50 à 60
— — sur franc	» 75
Espalier et nain.	de 30 à 40
<i>Foris en rapport de fruits.</i>	
Haute-tige	1 50
Quenouille et fuscau	1 »
Espalier	» 75

Les variétés marquées d'un astérisque () étant nouvelles, et recommandées des meilleures qualités, ne seront livrées qu'en greffe d'un an, au prix de 1 fr.*

Un nombre de variétés ne sont qu'en espalier ou en quenouille.

Quelques espèces ne se prêtent pas à la forme pyramidale, tels que : Arbre courbé, Royale d'hiver, Madeleine, Beuré gris, Chaumontel, etc.

	ÉPOQUE de maturité.
Angélique de Bordeaux	janvier.
Angleterre d'hiver	déc. à mars.
* Arbre courbé, Van Mons	novembre.
Belle de Bruxelles.	septembre.
— de Berry, poire curé	novemb. déc.
* — de Troyes	
Bergamotte cadette	octobre.
— d'Automne	idem.
— de Pâques, bergamotte d'hiver	janv. à mars.
* — de Parthenay	mars.
— rose	
Beurré Capiomont	octobre.
— d'Angleterre	septembre.
— d'Aremberg	décemb. janvier
— d'Ardemont	
* Frédéric de Wurtemberg	septembre.
* — gens	idem.
— gris	fin septembre.
— Napoléon	comm. octobre.
— picquery	novembre.
— romain	septembre.
— royal, magnifique ou superbe.	octobre.

	ÉPOQUE de maturité.
Blanquet, le gros	fin juillet.
— le petit, poire perle	août.
Bon-chrétien d'Auch	janvier, mars.
— d'été, gracioli	septembre.
— d'Espagne (à cuire)	nov. décembre.
— de Vernois	janvier, mars.
— d'hiver	idem.
— turc (à cuire)	idem.
* Captif de Sainte-Hélène	novembre.
Catillac (à cuire)	novemb., mars.
Chartreuse (à cuire)	hiver.
* Chaumontel	février.
— anglais	mars.
Colmar	janvier.
* — d'Aremberg	novembre.
Comtesse de Tervuerenne , monstrueuse, la plus grosse de toutes celles cultivées jusqu'à ce jour. Greffe d'un an, 2 f. Greffe de 2 ans, 3 f., de 4 ans forts, 4 fr.	
Crassanne	nov. décembre.
Cuisse-madame (Madeleine)	fin juillet.
* Délice de Gêdoigne	octobre.
— d'ardempont	novembre.
Deux fois l'an	juillet, octobre.
Duchesse d'Angoulême	octob. novemb.
Doyenné St-Michel	septembre.
— d'hiver, bergamotte de la Pentecôte	janvier à mai.
— gris, doré	octobre.
Echasserie	novemb. janv.
Epargne, grosse cuisse-madame	fin juillet.
* Ferdinand de Meester	fin octobre.
* Fleur de neige	novembre.
Fortunée	février à juin.
Franc-réal (à cuire)	décembre.
* Gloire de Cambroune	novembre.
Gille, ô Gille, ou gros Gobet (à cuire)	idem.
Impériale à feuilles de chêne (à cuire)	avril.
Jaminette ou double cressanne	janvier.
Léon Leclerc	mars.
Louise bonne	nov. à décemb.
Petite Madeleine, citron des Carmes	juillet.
Martin-sec	nov. à janvier.
Messire-Jean doré	octobre.
Muscat Lalleman	mars.
— Robert	juillet.
* N° 17, de Van Mons	
* N° 1500, de Van Mons	
Orange d'été musquée	août.
— d'hiver (à cuire)	mars.
Passe-Colmar	janvier.
Poire d'amour (à cuire)	
— de livre (à cuire)	décemb. mars.

	ÉPOQUE de maturité.
Poire d'Angora (à cuire)	hiver.
— Benoist	
Rousselet de Reims	fin août.
— le gros, roi d'été	septembre.
Royale d'hiver	décembre.
Saint-Germain d'hiver, inconnue la fare	décemb. mars.
— Nouveau, qualité de St-Germain d'hiver	novembre.
Saint-Lézain (à cuire)	idem.
Sageret	décembre.
Sarrazin	hiver.
Salviati	août.
Sieulle	octob. novemb.
Sucré vert	fin octobre.
Tarquin (à cuire)	mars.
* Triomphe de Louvain	novembre.
* Van Mons.	
* Van Mons Léon Leclerc	
Verte-longue.	comm. octobre.
— panaché ou Suisse	idem.
Virgouleuse	février.
Williams.	fin septembre.

POMMIERS.

Haute-tige, 1 ^{er} choix	» f. 90 c.
— 2 ^e choix.	» 70
Pyramide ou quenouille, 1 ^{er} choix	» 60
— 2 ^e choix.	» 50
Espalier ou nain.	de 30 à 40
<i>Très-fort en rapport de fruits.</i>	
Haute-tige, tête formée	1 50
Quenouilles et fuscau	1 »
Espaliers formés.	de 60 à 75

Ayant plus de **10,000** pommiers haute-tige en bons fruits de table, je les
cèderai aux prix suivants :

200 1 ^{er} choix	100 f. »
100 —	60 »
50 —	35 »
200 2 ^e choix	80 »
100 —	45 »
50 —	25 »

	ÉPOQUE de maturité.
Api le petit	décemb. à mai.
— le gros, pomme rose	décemb. mars.
Calville blanc d'hiver	décemb. à avril.
— royal	décembre.
— rouge d'automne	novemb. janv.
— — d'hiver	février à avril.

	ÉPOQUE de maturité
Capendu	février à avril.
Fenouillet blanc, vrai drap d'or	janvier.
— jaune drap d'or	novembre.
Ménagère, grosse pomme Joséphine	décembre.
— Monstrueuse d'Angers, la plus grosse de toutes	
Museau de lièvre, pigeonnet	
Pater-Noster	février.
Pomme ananas	janvier, mai.
— de châtaigner	décembre.
— Pigeon	idem.
Rambour franc, d'été	septembre.
— d'hiver	février.
Reine des reinettes	
Reinette bardin, grise	décemb. janv.
— allemande	janvier, avril.
— très tardive	janvier à mai.
— d'Angleterre	décembre.
— de Bretagne	idem.
— de Caux	février.
— de Hollande	hiver.
— d'Espagne	mars.
— dorée	décemb. févr.
— Canada	hiver.
— francatu	décembre.
— franche	mars à mai.
— grise	mars.
— du Canada	décemb. mars.
— jaune d'été, jaune hâtive	septembre.
— m. isquée	décemb. mai.
— panachée	décembre.
— de Pentecôte	avril à mai.
— princesse noble	décemb. mars.
— rouge	idem.
— transparente d'Astracan, pomme cire	septembre.
Verte	janvier, avril.
Violette, des quatre goûts	février.

Pommiers de Normandie et algrin, les meilleures espèces pour le cidre, haute-tige, 1 fr.

Haute-tige, le cent, 30 fr.

PRUNIER.

Haute-tige ou plein vent	1 f. » c.
Pyramide ou quenouille	» 60
Epalier ou nain	» 40
<i>Très-fort en rapport de fruits.</i>	
Haute-tige	1 50
Quenouille	1 »

SUITE DES PRUNIERs.

	ÉPOQUE de maturité.
Abricotée	comm. septem.
Couetsche, violet bronze	fin septembre.
— d'Italie	septembre.
Damas d'Italie	août.
— de septembre	septembre.
— de Tours	août.
— violet	idem.
D'Agen, ou robe sergent, pour pruneaux .	septembre.
Danie Aubert	comm. septem.
— — rouge	idem.
Diaprée rouge, rochecorbon	fin août.
Impériale blanche	idem.
— violette	idem.
Jaune hâtive, prune de Catalogne	comm. juillet.
Mirabelle petite	mi-août.
— grosse	idem.
Monsieur, gros	fin juillet.
— hâtif	mi juillet.
Perdrigon violet	fin août.
Prune pêche	août.
Reine-Claude, abricot vert	idem.
— — violette	idem.
— — dorée	idem.
Royale de Tours	idem.
Sainte-Catherine	septembre.
Verte-bonne de Rome	

VIGNES,

Raisins de table, en panier et en marcotte.

A goût de cassis	1 f. 50 c.
Bordelais rouge	» 75
Chasselas doré, marcotte	» 40
— — panier	» 75
— gros coulard	1 »
— rouge, panier	1 »
— — marcotte	» 50
— de Fontainebleau, panier	1 »
— — marcotte	» 50
— de Bar-sur-Aube, marcotte	» 25
— — panier	» 75
Cornichon blanc, panier	1 50
Frankenthal, gros	1 »
Muscat blanc, panier	1 »
— — marcotte	» 50
— noir, panier	1 »
— rouge, —	1 »
— d'Alexandrie	1 25
Morillon hâtif, ou raisin de juillet, panier	1 »
— — marcotte	» 50
Napoléon	2 »

FRAISIERS.

Tous mois ou quatre saisons (la plus productive de toutes), <i>le cent</i>	1 f. 50 c.
— buisson, à fruit rouge et blanc	2 50
— — ordinaire	1 50
Gros caperon, <i>le cent</i>	1 50
Gros ananas	1 25
Ecarlate tardive de Wilmot, reine des fraises, <i>le pied</i>	» 05
du Chili, <i>le pied</i>	» 05

ASPERGES VIOLETTES.

De Hollande.

Grosses espèces, très fortes, de 3 ans, pour récolter promptement	<i>le cent</i> 6 f. » c.
— deux ans, 1 ^{er} choix <i>le cent</i>	4 »
— — 2 ^e choix <i>le cent</i>	3 »
— d'un an — <i>le cent</i>	2 »

ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES

DE PLEINE TERRE, POUR L'ORNEMENT DES AVENUES,
JARDINS ANGLAIS PAYSAGERS, ETC.

	Basse-tige ou Touffes.		Baireaux ou Quenouilles.		Tiges.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
ACACIA blanc ordinaire (<i>robinia</i>)	»	15	»	40	»	60
— très-forts, hautes tiges	»	»	»	»	»	75
— microphylla	»	»	»	»	»	1 25
— rose	»	60	»	»	»	1 25
— tortueux	»	»	»	»	»	1 »
— glutineux rose, visqueux	»	60	»	»	»	1 »
— boule sans épines	»	60	»	»	»	1 25
— monstrueux ou triacanthos	»	»	»	75	»	1 »
— caragana	»	40	»	75	»	1 »
ABRICOTIER à fruit noir	»	»	»	»	»	1 »
ALATERNE doré	1	25	»	»	»	»
— nerprun (<i>rhamnus</i>)	»	»	»	50	»	»
— élevé en pots	1	»	»	»	»	»
— plus faibles	»	50	»	»	»	»
— à feuilles pauciflores	1	»	»	»	»	»
ALIZIER terminal	»	40	»	60	»	1 »
— glabre <i>crataegus</i>	»	75	»	»	»	»
— alouchier	»	»	»	60	»	1 25
— de Fontainebleau	»	60	»	75	»	1 »
— amélanchier	»	»	»	75	»	»
— à épi amélanchier du Canada	»	50	»	75	»	»

	Base-tige = Touffes.		Bulbeux ou Quenouilles.		Tiges.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
ALTHEA	»	»	»	»	»	»
— frutesc. à fleurs simples, varié en couleur	»	25	»	»	»	»
— à fleurs doubles, varié en couleur	»	75	»	»	»	»
AMANDIER	»	»	»	»	»	»
— à fleurs doubles roses	»	»	»	75	»	»
— ordinaire à grandes fleurs blanches	»	40	»	60	1	»
— princesse	»	»	»	60	1	25
AMARANTHE (voyez Sumac	»	»	»	»	»	»
AMORPHA fruticieux (<i>fruticosa</i>)	»	30	»	»	»	»
ANGÉLIQUE épineuse (<i>aralia</i>)	»	»	»	1 50	»	»
ARGOUSIER (<i>rhamnoides</i>)	»	50	»	»	»	»
— du Canada	»	75	»	»	»	»
ARBRE DE JUDÉE à fleurs roses	»	25	»	75	1	»
— à fleurs blanches	»	50	»	75	1	»
— du Canada	»	»	»	1	»	»
ARBRE A PERRUQUE (voyez <i>Rhuscotinus</i>)	»	»	»	»	»	■
ARISTOLOCHE siphon	1	»	»	»	»	»
— sempervirens	1	»	»	»	»	»
— pubescente	1	»	»	»	»	»
ARMOISE citronnelle (<i>artemisia</i>)	»	30	»	»	»	»
AUCUBA du Japon	»	75	»	»	»	»
AULNE ordinaire, très-fort et élevé	»	»	»	»	»	15
— le cent, de 6 à 10 fr.	»	»	»	75	»	»
— à feuilles laciniées	»	»	»	75	»	»
— en cœur	»	»	»	75	»	»
AZALEA variés	1	50	»	»	»	»
AZEROLIER, plusieurs variétés	»	»	»	60	»	»
BAGUENAUDIER jaune	»	25	»	»	»	»
— orangé aurore	»	50	»	»	»	»
BIGNONE (voyez Catalpa et Jasmin)	»	»	»	»	»	»
BOIS-JOLI rose et blanc daphné	»	50	»	»	»	»
BONDEU du Canada, ou Chicot	»	»	»	75	1	»
BOULE-DE-NEIGE (voyez Viorne)	»	»	»	»	»	»
BOULEAU commun	»	»	»	30	»	»
— à canot, larges feuilles	»	»	»	1 25	»	»
BOURGÈNE du Canada	»	50	»	»	»	»
— des Alpes, à larges feuilles	»	50	»	»	»	»
BOURREAU des arbres	»	75	»	»	»	»
BROUSSONNETIER à papier (voyez Mûrier)	»	»	»	»	»	»
BUPLEVRUM ou oreille de lièvre	»	50	»	»	»	»
BUIS de Mahon	1	»	»	■	»	»
— en arbre	»	25	»	»	»	»
— nain, pour bordure, la botte de 1 mètre de tour	»	75	»	»	»	»
BUISSEON ardent	»	50	»	»	»	»
CALYCANTHUS pompadoura	1	50	»	»	»	»
— précoc	1	50	»	»	»	»
CASSE du Maryland	»	30	»	»	»	»

	Base-tige ou Touffes.		Baliveau ou Quenouilles.		Tiges.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
CATALPA du Japon	»	25	»	75	1	»
CÉANOÏTE d'Amérique	»	60	»	»	»	■
CÉPHALANTHE bois bouton	»	75	»	»	»	»
CERISIER à fleurs doubles	»	60	»	75	1	»
— de Sibérie	»	»	»	75	1	»
— Mahaleb (Sainte-Lucie)	»	25	»	40	»	75
— de la Toussaint	»	»	»	75	1	»
— à feuilles de tabac	»	»	»	»	1	»
— — de pêcher	»	»	»	75	»	»
CHAMECERISIER de Tartarie à fleurs roses (<i>chamæcerasus</i>)	»	25	»	»	»	»
— à grandes fleurs rouges	»	50	»	»	»	»
— des Alpes, à gros fruit	»	50	»	»	»	»
— à fruit bleu	»	40	»	»	»	»
— à fleurs blanches	»	40	»	»	»	»
CHATAIGNIER ordinaire	»	25	»	75	1	25
CHÈNE ordinaire	»	»	»	»	»	50
— à grandes feuilles	»	»	1	50	»	»
CHÈVREFEUILLE sempervirens	»	50	»	»	»	»
— des jardins ou printannier	»	25	»	»	»	»
— à feuilles panachées	»	50	»	»	»	»
— rouge de Virginie ou écarlate	»	50	»	»	»	»
— de la Chine	»	50	»	»	»	»
CHIONANTHE de Virginie	1	»	»	»	»	»
CLAVIER ou frêne épineux	»	»	1	»	»	■
CLÉMATITE odorante blanche	»	50	»	»	»	»
— bleue simple	»	40	»	»	»	■
— — double	1	25	»	»	»	»
— — droite (<i>erecta</i>)	»	40	»	»	»	»
— bicolore de Siebold	1	25	»	»	»	»
— azurée à grandes fleurs	1	50	»	»	»	»
— des montagnes	1	50	»	»	»	»
CORCHORUS du Japon à fleurs doubles (<i>spirée</i> du Japon)	»	40	»	»	»	»
— simple	»	50	■	»	»	»
COGNASSIER commun	»	25	»	60	1	»
— de Portugal	»	»	»	75	»	»
— du Japon variés	1	»	»	»	»	»
CORNOUILLER commun, à gros fruits	»	»	»	75	1	»
— sanguin	»	25	»	»	»	»
CORONILLE des jardins	»	40	»	»	»	»
CRATEGUS glabra (<i>voyez</i> Alizier	»	»	»	»	»	■
CYTISE ébénier ordinaire	»	25	»	40	»	75
— Adam, fleurs chamois	»	»	»	»	1	»
— odorant	»	»	»	»	1	»
— velu	»	25	»	»	»	»
— nigricans	»	»	»	»	1	»
— trifolium en boule	»	40	»	»	1	■
— pourpre pleureur	»	»	»	»	1	»

	Masses-tiges ou Touffes.		Baliveau ou Quenouilles.		Tiges.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
DAPHNÉ lauréolé commun	»	40	»	»	»	»
DEUTZIA scabra	»	75	»	»	»	»
— autre variété.	1	»	»	»	»	»
EPINE ordinaire.	»	10	»	»	»	»
— à fleurs roses simples.	»	60	»	75	1	»
— — rouges doubles	1	»	»	»	»	»
— — blanches doubles	»	60	»	75	1	»
— ergot-de-coq	»	»	»	75	»	»
— pleureur.	»	»	»	»	1*	25
EPINE-VINETTE ordinaire	»	25	»	»	»	»
— à feuilles pourpres	1	»	»	»	»	»
ERABLE à feuilles de platane.	»	15	»	30	»	50
— le cent.	10	»	25	»	45	»
— à bois jaspé	»	»	1	»	»	»
— sycomore	»	15	»	30	»	50
— le cent.	10	»	25	»	45	»
— champêtre.	»	»	»	»	»	30
— à feuilles de frêne negundo	»	25	»	»	»	60
— à feuilles panachées.	»	»	»	60	1	»
— rouge de Virginie.	»	»	»	»	»	75
— de Tartarie	»	»	»	75	»	»
FÉVIER d'Amérique	»	25	»	50	»	75
— inermis	»	»	»	50	1	»
— féroce à grosses épines	»	»	1	»	1	50
FRAMBOISIER du Canada à fleurs rouges	»	25	»	»	»	»
FRÊNE doré	»	»	»	75	1	»
— à bois jaspé.	»	»	»	75	1	»
— à fleurs	»	»	»	50	»	75
— pleureur.	»	»	»	»	1	»
— commun.	»	10	»	25	»	40
— à une feuille	»	»	»	»	1	»
FUSAIN ordinaire	»	25	»	»	»	»
— à bois galeux	»	»	1	»	»	»
— à larges feuilles, du Canada	»	75	1	»	»	»
— du Japon, toujours vert	1	»	»	»	»	»
— — argenté.	1	25	»	»	»	»
GALÉ-CIRIER.	»	75	»	»	»	»
GENÊT d'Espagne	»	25	»	»	»	»
— de Sibérie	»	25	»	»	»	»
GLYCINE, haricot en arbre	1	25	»	»	»	»
— de la Chine	1	25	»	»	»	»
— apios	1	»	»	»	»	»
GROSEILLIER stérile	»	30	»	»	»	»
— palmé odorant	»	40	»	»	»	»
— sanguin	»	50	»	»	»	»
GINGKO à deux lobes (arbre aux quarante écus).	1	50	»	»	»	»
HALESIA à quatre ailes	1	50	»	»	»	»

	Base lig. en Taudes.		Bâtieux ou Quenouilles		Tiges	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
HÊTRE commun.	»	»	»	75	1	25
— à feuilles pourpres	»	»	1	50	2	»
— cuivrées.	»	»	1	50	2	»
HORTENSIA en pot.	1	50	»	»	»	»
JASMINOÏDE lyciet	»	25	»	»	»	»
JASMIN blanc.	»	50	»	»	»	»
— jaune.	»	25	»	»	»	»
— de Virginie.	»	75	»	»	»	»
KALMIER à larges feuilles.	1	50	»	»	»	»
— à petites feuilles.	»	40	»	75	1	»
KOELREUTERIA paniculé	1	»	»	»	»	»
LAURIER d'Apollon.	1	»	»	»	»	»
— benjoin	1	»	»	»	»	»
— cerise ou amande	1	»	»	»	»	»
— thym	1	50	»	»	»	»
— du Portugal.	1	50	»	»	»	»
LIERRE commun	»	25	»	»	»	»
LILAS de Marly rouge.	»	25	»	50	»	»
— blanc.	»	40	»	»	»	»
— rouge ordinaire	»	25	»	»	»	»
— Varin id.	»	40	»	75	1	»
— Sauge id. virginal	»	75	»	»	»	»
— Charles X	1	»	»	»	»	»
— de Perse.	»	50	»	»	»	»
— Josikea	1	»	»	»	»	»
LIQUIDAMBAR copal	»	75	»	»	»	»
MAGNOLIA variés.	3	»	»	»	»	»
MARRONNIER d'Inde	»	25	»	75	1	»
— à fleurs rouges.	»	»	»	»	1	50
— jaunes	»	»	»	»	1	25
MERISIER commun ou à meubles	»	25	»	50	»	75
— à grappes	»	25	»	40	»	50
— à fleurs doubles	»	»	»	»	1	»
MICOCOULIER de Provence	»	»	»	60	1	»
— à feuilles en cœur.	»	»	»	75	»	»
MILLE-PERTUIS fétide	»	25	»	»	»	»
MURIER moretti elata	»	25	»	75	1	»
— de la Chine	»	50	»	75	1	»
— à feuilles capuchonnées.	»	»	1	»	»	»
— blanc, à larges feuilles.	»	25	»	50	»	75
NOÏSETIER (voyez aux fruitiers)	»	»	»	»	»	»
— de Bysance.	»	50	»	»	»	»
— à larges feuilles	»	50	»	»	»	»
— à feuilles pourpres	»	50	»	»	»	»
NÉFLIER sans pépins	»	»	»	75	»	»
— commun (voyez aux fruitiers)	»	»	»	»	»	»
NOYER noir d'Amérique	»	»	»	»	1	»

	Basse-tige ou Touffes		Bâtieux ou Quenouilles		Tiges	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
OLIVIER de Bohême	»	50	»	»	»	»
ORME commun	»	20	»	40	»	60
— à larges feuilles	»	»	»	40	»	75
— tortillard	»	»	»	»	»	75
— pyramidal ou d'Exeter.	»	»	»	»	»	75
— noir d'Amérique	»	»	»	60	»	75
PAULOWNIE impériale	1	50	»	»	»	»
PAVIER à fleurs rouges	»	50	»	»	1	»
— — jaunes	»	50	»	»	1	»
— à longs épis	»	75	»	»	»	»
PERVENCHES à fleurs blanches	»	20	»	»	»	»
— à grandes fleurs bleues	»	30	»	»	»	»
PÊCHER à fleurs doubles	»	75	»	»	1	25
PÉRIPLOQUE de Grèce	»	50	»	»	»	»
PEUPLIER d'Italie. de 25 à	»	»	»	»	»	40
— de Virginie ou suisse, de 25 à	»	»	»	»	»	40
— du lac Ontario	»	»	»	»	»	40
— de la Caroline à grandes feuilles	»	»	»	»	1	»
— blanc de Hollande, ypréau	»	»	»	»	»	40
— baumier (<i>lacamahaca</i>)	»	»	»	75	1	»
PHILARIA variés en pots	1	»	»	»	»	»
PHLOMIS frutescent	»	40	»	»	»	»
PIVOINE en arbre à fleurs doubles. . . de 1 fr. 50 c à	2	50	»	»	»	»
PLATANE d'Orient. de 75 à	»	»	»	»	1	»
— d'Occident. de 75 à	»	»	»	»	1	»
PLAQUEMINIER d'Italie.	»	»	»	75	»	»
— de Virginie	»	60	»	75	»	»
POIRIER du japon à fleurs rouges (<i>voyez</i> Cognassier) .	»	»	»	»	»	»
POMMIER à fleurs doubles	»	50	»	75	1	»
— api noir	»	»	»	»	1	»
— groseille très-petite	»	»	»	1	»	»
— bacifère ou Sibérie, ou cerise	»	75	»	»	1	»
PORTE CHAPEAU, paliure épineux	»	75	1	»	»	»
POTENTILLE frutescente	»	40	»	»	»	»
PRUNELLIER à fleurs doubles	»	»	»	»	1	»
PRUNIER myrobolan	»	»	»	»	1	»
PTELEA (orme de Samario)	»	25	»	50	»	»
RAGOUMINIER (du Canada)	»	50	»	»	1	»
RHUSCOTINUS fustet	»	30	»	50	»	»
RHODODENDRUM maximum	1	50	»	»	»	»
— ponticum	1	50	»	»	»	»
ROMARIN officinal	»	50	»	»	»	»
RONCE à fleurs doubles blanches	»	50	»	»	»	»
— — roses	»	75	»	»	»	»
— à feuilles panachées	1	»	»	»	»	»
— — laciniées	»	50	»	»	»	»
— à bois jaspé	»	75	»	»	»	»

	Basse-ligne ou Touffes.		Baiveaux ou Quenouilles.		Tiges.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
ROSIER, voir la page 19 pour les classes et la description des variétés	»	»	»	»	»	»
SAULE pleureur	»	»	»	50	»	»
— annulaire ou tirebouchon	»	»	»	50	1	»
— de Sainte-Hélène	»	»	»	50	1	»
SERINGAT odorant	»	25	»	»	»	»
— inodore	»	25	»	»	»	»
— nain	»	25	»	»	»	»
— à grandes fleurs	»	50	»	»	»	»
— à fleurs doubles	»	75	»	»	»	»
SOPHORA du Japon	»	25	»	50	»	75
— pleureur	»	»	»	»	2	50
— à feuilles panachées	»	»	»	»	1	50
SORBIER des oiseaux, très-forts	»	»	»	60	1	»
— domestique	»	»	»	75	1	»
— d'Amérique, gros fruit	»	»	»	75	1	25
— de Laponie	»	»	»	75	1	»
SPIRÉE à feuilles de millepertuis	»	30	»	»	»	»
— à feuilles d'aulx	»	25	»	»	»	»
— à feuilles d'orme	»	25	»	»	»	»
— à feuilles de sorbier	»	50	»	»	»	»
— à feuilles d'aria	1	50	»	»	»	»
STAPHILIER nez-coupé	»	40	»	»	»	»
SUMAC, amarante de Virginie	»	20	»	40	»	75
SUREAU à feuilles laciniées	»	30	»	»	»	»
— — argentées	»	50	»	»	»	»
— rouge du Canada	»	30	»	»	»	»
SYCOMORE (voyez érable)	»	»	»	»	»	»
SYMPHORINE à fruit blanc	»	25	»	»	»	»
— — rouge	»	25	»	»	»	»
TAMARIX d'Allemagne	»	25	»	50	»	»
— de Narbonne	»	25	»	50	»	»
— de l'Inde	»	50	»	»	»	»
TILLEUL commun	»	25	»	50	»	75
— de Hollande à larges feuilles (tiges, 1 f. à 1 f. 25	»	25	»	75	»	»
— à feuilles laciniées	»	»	»	»	1	50
— macrophylla	»	»	1	»	2	»
— argenté	»	»	»	»	1	50
TROËNE du Japon	1	25	»	»	»	»
— commun	»	25	»	»	»	»
TULIPIER de Virginie	»	»	1	»	1	50
VIGNE vierge	»	50	»	»	»	»
VIORNE mauissienne	»	25	»	»	»	»
— obier	»	25	»	»	»	»
— boule-de-neige à fleurs doubles	»	30	»	60	1	»
— — — simples	»	20	»	»	»	»
VIRGILIER à bois jaune	1	25	»	»	»	»
VERNIS du Japon	»	25	»	50	»	75

ARBRES VERTS RÉSINEUX.

BAUMIER de Giléad	1 »	SAPIN picéa, 2 mètres.	1 »
CÈDRE de Virginie, 1 mètre . . .	1 25	— 1 mètre 50 centimètres. . . »	75
— — 70 centimèt.	1 »	— 1 mètre 25 centimètres. . . »	50
— du Liban	2 »	— 70 centimètres.	30
CYPRESS distique de la Louisiane .	1 »	— 35 à 50 centim. le cent . . .	8 »
— pyramidal, de 1 mètre . . .	1 25	— de Normandie.	1 »
GENEVRIER sabine (fort pied. . .	1 »	— Hemlock-Spruce.	1 »
IF de 1 mètre.	1 50	SAPINETTE argentée, 1 mètre. . .	1 »
— 70 centimètres	1 »	— bleu, 1 mètre 50 centim. .	1 50
MÉLÈZE d'Europe, 2 mètres. . .	1 »	THUYA de la Chine, 2 mètr. 25 c. .	1 25
— 1 mètre 50 centimètres. . . »	75	— — 1 mètr. 70 c.	1 »
— 1 mètre	40 »	— — 1 mètre.	60
PIN d'Ecosse, 1 mètre.	60	— du Canada, 1 mètre 50 c. .	1 »
— — 50 centimètres.	30	— 1 mètre.	75
— laricio.	1 »	— pyramidal	1 »
— du lord Weymouth, 1 mètr. .	1 »		
— — 75 cent.	75		

JEUNES PLANTS,

Four Pépinières, Haies, Bois, Clôtures,

	<i>le cent.</i>		<i>le cent.</i>
ACACIA blanc, 1 an	1 25	MURIER blanc, 3 ans.	3 »
— 2 ans	2 »	— — 2 ans.	2 »
— — <i>le mille</i>	15 »	— moretti de 2 ans.	3 50
ALTHÉA	2 »	— — 3 ans.	5 »
AUNE, 1 an	75	Noyer à gros fruit, 4 ans, très-fort .	4 »
— 2 ans.	1 »	ORME commun, 2 ans	1 »
— 3 ans.	2 »	— — 3 —	1 50
BOULEAU, 3 ans	75	— à larges feuilles, 2 ans . . .	1 25
CATALPA, 2 ans	4 »	— — 3 ans.	2 »
CHARME, 3 et 4 ans	1 »	PIN d'Ecosse, 2 ans	1 »
CHATAIGNIER à gros fruits . . .	3 »	— 3 ans	2 »
CERISIER et MERISIER ordinaire .	2 »	— 4 ans, replanté	3 »
COIGNASSIER, 2 ans.	2 50	— du lord Weymouth, 4 ans . .	4 »
CYTISE ébénier, 1 an	1 25	POIRIER franc, 2 ans	2 »
— — 3 ans.	3 »	— — 3 ans	2 50
EPINE blanche, 2 ans.	1 25	POMMIER franc, 2 ans	2 »
— — 3 ans.	1 50	— — 3 ans	2 50
ERABLE-sycomore et blanc, 2 ans .	1 50	— doucin	1 50
— — 3 ans	2 »	— paradis	1 50
— negundo — 2 ans	2 50	PRUNIER, 2 ans	3 »
FRÈNE commun, 3 ans	1 50	PTELEA à trois feuilles	2 »
— — 2 ans	1 »	SAINTE-LUCIE, 2 ans	2 »
FÉVIER d'Amérique, 2 ans. . . .	5 »	SAPIN picéa, 2 ans	1 50
GENÊT d'Espagne, 2 ans.	2 »	— 3 ans, replanté	2 50
HÊTRE commun, 3 ans	2 »	— 4 — id.	3 50
MÉLÈZE d'Europe, 3 ans forts . .	4 »	TILLEUL de Hollande, 3 ans . .	4 »
— — 2 ans.	2 »	TROÈNE pour bordure	1 »
		VERNIS du Japon, 2 ans	4 »

Choix de **ROSIERS** remontants,

Greffés à la hauteur de 90 centimètres à 1 mètre 30 centimètres environ.

Depuis plusieurs années la culture des roses remontantes s'étant beaucoup enrichi, et la reprise de mes églantiers m'ayant été très-favorable, j'ai multiplié en grand les meilleures variétés, ce qui me met à même d'offrir à MM. les amateurs et horticulteurs commerçants plusieurs mille rosiers en fortes têtes, de 2 ans, aux prix suivants :

100 Rosiers tiges greffés de deux ans à la hauteur de 90 centim. à 1 mètre 30 environ, à mon choix	60 f. »
50 — — — — —	30 »
100 — — au choix de l'amateur	90 »
50 — — — — —	50 »
100 — greffés de l'année . .	45 »

MM. les amateurs sont invités à visiter la grande floraison de mes rosiers, qui a lieu dès la fin de mai jusqu'au courant de novembre.

Toutes les variétés non marquées sont de 75 c. à 1 fr.

Toutes celles marquées de ce signe * sont de 1 fr. 25 à 2 fr. suivant l'importance de la commande.

ABRÉVIATIONS.

<i>f. g.</i>	<i>fleur grande.</i>
<i>f. m.</i>	<i>fleur moyenne.</i>
<i>f. p.</i>	<i>fleur petite.</i>

Mes Rosiers sont greffés sur églantier. La végétation de ce dernier étant vigoureuse, les roses qu'il porte sont plus fortes, plus belles et hâtives.

Hybrides remontantes.

Aricie	<i>f. g., beau rose.</i>
* Aubernon	— <i>rose vif.</i>
* Augustine Mouchelet	— <i>rose vif, centre carminé.</i>
* Baronne Prévost	<i>f. très-g., rose, légèrement lilacé.</i>
Clémentine Duval	— <i>rose lilacé.</i>
* Comte de Paris	<i>f. très-g., rose pourpre violacé.</i>
Coquette de Montmorency	— <i>rouge violacé.</i>
* Clémentine Seringe ou mistriss Wood	— <i>carnée superbe.</i>
Coquette de Neuilly	<i>f. m., rose lilacé.</i>
* Docteur Marjolin	<i>f. g., cerise éclatant.</i>
* Duc d'Aumale	— <i>rose pourpre.</i>

Duchesse de Nemours	f. g., rose tendre.
— de Sutherland	— rose pâle.
Edouard Jess.	— pourpre foncé, nuancé.
Fulgorie.	— rouge carminé.
Général Merlin.	f. m., rose carné.
* — Allard	f. g., rose.
Gloire de Guérin	f. p., carmin vif.
* Julie Dupont	f. g., rose vif.
Lady Fordwick.	— rose nuancé.
* La Reine.	— rose lilacé.
* Madame Damême	— rose violacé.
* — Emma Dampierre	— rouge lilacé.
— Laffay	— rouge carminé très-frais.
Maréchal Soult	— rose pourpre vif.
* Marquisa Boccella.	— carné superbe.
* Mélanie Cornu	— rouge vif.
* Mistriss Elliot.	— rose lilacé.
Prince Albert.	— pourpre, rose et violet foncé, très-vigoureux, le plus foncé de sa classe à l'automne.
* Princesse Hélène	— rose et cramoisi.
* Prudence Ræser.	f. m., blanche, rosée à bouquet, très-multiflore.
* Reine de la Guillotière.	f. g., rouge vif, clair à l'extérieur.
* — Victoria	— rose vermillon.
Rivers	— rose éclatant, nuancé cramoisi.

Ile-Bourbon (REMONTANTS).

Acidalie	f. g., blanche, carnée tendre.
Adella	f. m., rouge vif, passant au rose.
Aline de Beaulieu	f. g., rose clair.
Aliza.	— rose lilacé.
Augustine Margat	— rose.
— Lelieur.	— rouge clair.
Bouquet de Flore	— rouge violacé.
* Bréon	— carmin.
Célimène.	— rose clair.
Cent feuilles	— rose tendre.
Clémentine.	— rose.
* Commice de Seine-et-Marne	f. m., rouge vif nuancé feu, très-multiflore.
Coupe d'Hébé.	f. g., rose tendre.
Cythérée.	— rose carné.
Desgache.	— rose clair.
* Docteur Roques.	f. m., pourpre violacé.
Duc de Chartres.	f. g., rouge clair.
Emile Courtier	— rouge clair nuancé.
— Plantier	— rose pourpre.
Faustine	f. m., blanche carnée.
Général Dubourg	f. g., rose carnée.
Gloire des Rosomanes	— semi-double, rouge velouté pourpre.
* Grand Capitaine.	— carmin vif.

* Hennequin	f. m., pourpre clair lilacé.
Hermosa	— beau rose tendre.
Ida Percot	f. g., rose lilacé.
* Madame Aude	— lilas clair.
— Desprez	— rose lilacé très-vigoureux.
— Nérard	f. m., carnée tendre.
— Souchet	— rose tendre.
Maréchal de Villars	f. g., rouge violacé.
Mistris Bosanquet	f. m., rose carné.
Ninon de Lenclos	f. g., rouge violacé.
* Parquin	f. m., rouge violacé.
* Paul-Joseph	— cramoiisi pourpre nuancé ponceau superbe.
Phénix	f. g., rouge vif.
Prince de Croi	f. m., rose clair.
* Proserpine	— violet cramoiisi foncé superbe.
Reine des Iles Bourbon	f. g., carnée, très-fraîche et belle.
* Souvenir de la Malmaison	— carnée large.
Thérésita	— rose très-frais.
Triomphant	— rouge clair.
Triomphe de Plantier	— rouge clair.
Victoire argentée	f. m., rose clair.

Noisettes (REMONTANTS).

Aimée Vibert	f. m., blanche.
Angéline	— rose.
* Bernard	f. g., blanc pur, très-pleine.
Rougainville	f. p., lilas.
Clara Sylvain	f. g., rose et blanc.
Clarisse Harlow	f. m., très-pleine, blanc rosé.
Chloris	f. g., rouge clair plus foncé au centre.
Chromatella	— jaune, ouvrant difficilement.
Desprez	— jaune cuivré.
Du Luxembourg	— rose vif.
Fellemborg	f. m., rose vif.
Hardy du Luxembourg	— rose foncé.
Isabelle d'Orléans	f. p., blanche.
Julie de Loynes	f. m., blanc carné.
Labiche	f. g., blanc carné.
La Majestueuse	— blanche.
Lamarque ou Maréchal	f. très-g., blanche fond jaune.
La Neigo	f. m., blanc pur.
La Victorieuse	f. g., blanche carnée.
Marseillaise	f. m., rose.
Souchet	— blanche.
Virginal	— blanche.

Portlands ou Perpétuelles (REMONTANTS).

Alzina	f. g., rose clair.
Antinous	— rouge pourpre violacé.
Belle Fabert	f. très-g., rose vif.

Bernard	<i>f. m., rose carmin.</i>
Claire du Châtelet.	<i>f. g., rose vif.</i>
d'Angers.	— <i>rose tendre.</i>
De Saint-Barthélemy.	— <i>rose strié.</i>
Desquermes	— <i>rose tendre.</i>
De Trianon.	— <i>rose violacé.</i>
Douce Emélie.	— <i>rouge clair.</i>
Du Roi.	— <i>rouge vif.</i>
— en buisson. 50 c.	
De Neuilly.	— <i>rose carminé.</i>
Ferox	<i>f. très-g., rouge lilacé.</i>
Jenny Audio	<i>f. g., rose.</i>
Joséphine-Antoinette.	— <i>rose.</i>
La Volumineuse	— <i>rose.</i>
Madame Féburier	— <i>rose tendre.</i>
Marie Denise	— <i>rose.</i>
Palmyre	— <i>rose tendre.</i>
Portland blanc	<i>f. m., blanche.</i>
Philippe 1 ^{er}	— <i>pourpre violacé.</i>
Prudhomme	<i>f. g., rose vif lilacé.</i>
Pulchérie.	— <i>rouge incarnat.</i>
Sisley	<i>f. m., cerise violacé.</i>
Triomphe de Montmorency.	— <i>rouge clair.</i>

Bengales (REMONTANTS GELISSES).

Abbé Milius	<i>f. m., pourpre souvent strié blanc.</i>
Archiduc Charles	<i>f. g., rose passant au cramoisi.</i>
Augustine Hersent.	— <i>rose.</i>
Baronne Delaâge.	— <i>rouge.</i>
Beau carmin du Luxembourg.	<i>f. m., pourpre foncé.</i>
Caméléon.	<i>f. g., rouge pourpre.</i>
Carmin d'Yebles.	<i>f. m., carmin vif.</i>
Cels.	<i>f. g., carnée.</i>
Comble de gloire	— <i>rouge violacé.</i>
Frédéric Wœbert	<i>f. m., rose cuivré nuancé de rouge.</i>
Gouvion-St-Cyr.	— <i>rose passant au pourpre.</i>
Hermite	— <i>pourpre clair.</i>
La Renommée	<i>f. g., blanc jaunâtre lavé de rose.</i>
Louis-Philippe d'Angers	<i>f. m., rouge cramoisi.</i>
Madame Bréon	<i>f. g., rose tendre.</i>
— Desprez	<i>f. m., blanc pur.</i>
Marjolain du Luxembourg.	<i>f. g., rouge foncé.</i>
Pourpre supérieur	<i>f. m. rouge pourpre.</i>
Prince Eugène (Luxembourg).	<i>f. g., pourpre cramoisi.</i>
Reine blanche	— <i>blanche pure.</i>
Romain Desprez.	— <i>rouge clair.</i>
Triomphe de Gand.	— <i>rouge vineux.</i>

Cent feuilles monseuses. (NON REMONTANTS).

A fleurs de renoncules.	
Blanche	<i>f. m., blanche.</i>

Carnée.	f. m., carnée.
Minor.	— rose
Vilmorin.	f. g., beau rose.
Zoé, mousseuse partout	— rose.

Thés ou Indica (REMONTANTS GELISSES).

* Archiduchesse Thérèse-Isabelle	f. g., blanc, fond jaundtre.
* Barbot.	— carnée rosée.
Belle Archinto	— carnée, nuancée de rose vif.
Belle Indienne	f. m., rose tendre.
Belle Marguerite.	f. g., rose nuancée rouge.
Bougère	f. très-g., rose hortensia.
Bourbon	f. g., blanc à cœur vert.
* Boutrand	— fond carné jaundtre.
Buret	— rouge.
Caméléon.	f. m., rouge pâle.
* Caroline	f. g., rose carné.
Comte d'Osmond	— blanche, centre jaune.
* — de Paris	f. très-g., rose carné clair superbe.
* Devoniensis	f. g., blanc jaundtre.
* Duchesse de Mecklenbourg.	— jaundtre.
* Duc d'Orléans.	— carné superbe.
* Elisa Mercœur	— rouge pourpre violacé.
— Sauvage.	— jaune tendre.
* Eugénie Jovin	f. m., blanche, légèrement carnée.
Général Chassé	f. g., rose tendre.
Goubault	— rouge, clair, centre aurore.
Hamon.	— rouge passant au pourpre.
Hyménée.	— blanche, jaundtre et rose.
Jaune ancien.	— jaune très-large.
Louis-Philippe	— rose clair.
Mansais	— jaune cuivrée.
* Moiré	— carné jaundtre.
* Niphétos.	— blanc.
* Princesse Hélène	— blanc, fond jaundtre.
— Marie.	— rose carnée.
* Safrano	— jaune safran.
Silène	f. très-g., rose nuancé rouge carmin.
Smithii.	f. g., jaune soufré.
Thémistocle	f. m., blanche, centre carné.
Théobaldine	— rouge clair.
Triomphe du Luxembourg	f. g., rouge à fond aurore.
Vandaël	— rose lilacé.

Cent feuil (NON REMONTANTS).

Cristata	f. g., rose vif.
Unique blanche.	f. m., blanche.
— panachée	— blanche et rose.
— des peintres.	f. g., rose.

Rosiers Alba (NON REMONTANTS).

Blanche nouvelle	<i>f. g., blanc.</i>
Boule de neige	<i>— blanc.</i>
Félicité	<i>— blanc.</i>
Sophie de Marcilly	
— de Bavière	

Pimprenelles (REMONTANTS).

Perpétuelle Scoth.	<i>f. m., carnée rosée.</i>
— Stanwell.	<i>— blanche, centre carné.</i>

Jaunes (NON REMONTANTS).

Jaunes à fleurs pleines.	<i>f. g., beau jaune, ouvrant difficilement.</i>
Eglantier double des Anglais	<i>f. p., jaune clair.</i>

Bracteata.

Mycrophilla ancienne	<i>f. g., rose violacé.</i>
— pourpre du Luxembourg	<i>f. m., pourpre.</i>
Maria Léonida	<i>f. g., blanche.</i>

Musquées (REMONTANTS).

Double l'ancien	<i>f. m., blanc.</i>
Ordinaire	<i>f. p., blanc très-odorant.</i>
Princesse de Nassau	<i>f. m., jaunâtre et blanc.</i>

Quelques Hybrides (NON REMONTANTS), greffés de 1 mètre
à 1 mètre 25 centimètres de hauteur.

Adolphe Cachot.	<i>rouge pourpre.</i>
Antiope	<i>rouge nuancé.</i>
Belle Gabrielle	<i>carnée.</i>
— Villageoise (Provins).	<i>violet foncé, panaché blanc.</i>
Brennus	<i>rouge vif très-pleine.</i>
Browns.	<i>rose bordé tendre.</i>
Céline.	<i>rose vif.</i>
Colombine.	<i>blanc carné.</i>
Duc de Grammont.	<i>rose vif.</i>
— de Choiseul.	<i>rose lilacé.</i>
Lady Stuart	<i>carné large.</i>
Louis-Philippe	<i>pourpre.</i>
Maubac	<i>pourpre noir.</i>
Malthon	<i>carmin vif.</i>
Nathalie	<i>lilas clair.</i>
Palagie	<i>cramoisi éclatant.</i>
Parny.	<i>lilas rose.</i>
Prométhée	<i>violet pâle.</i>
Reine des Hybrides.	<i>rose tendre.</i>
Renoncule	<i>cramoisi foncé.</i>
Safarine.	<i>rouge lilacé.</i>
Triomphe de Guériu	<i>carné.</i>
— de Laffay.	<i>blanc pur, pleine superbe.</i>
Victor Hugo.	<i>rose lilacé.</i>
— de Tracy	<i>pourpre noir.</i>
Zélinde	<i>rose tendre.</i>

**Rosiers greffés depuis rez-terre jusqu'à un pied,
pour Buissons.**

Bengales, Ile-Bourbon, Noisettes, Hybrides remontantes, perpétuelles, etc.

La description des variétés ci-après est portée à la classe de ces variétés.

De 50 c. à 1 fr., selon la nouveauté.


Antinoï.	Bourbon (thé).
Belle Fabert.	Princesse de Nassau.
Du Roi.	Noisette (du Lux).
Bernard.	Auberon.
Palmyre.	Marquise Boccella.
Stanwel.	Clémentine Seringe.
Madame Desprez.	La Neige (noisette).
Reine des Iles-Bourbon.	Commice de Seine-et-Marne.
Prince Albert.	Paul Joseph.
Lamarque.	Prudence Rosœr.
Labiche.	Augustine Lelieur.
Hyménée (thé).	Julie Dupont.
Comte de Paris, id.	Hermosa.
— hybride.	Quatre saisons blanc.
Clarisse Harlow.	— — rose.
Desprez (noisette).	Proserpine.
Aimée Vibert	Madame Laffay.
Reine de la Guillotière.	Bourbon, cent feuilles.

Rosiers francs de pied.

BENGALE ordinaire	le pied	» f. 40 c.
— plus faible		» 25
SANGUIN		» 50
NOISETTE ordinaire		» 50
ALBA, CENT-FEUILLES, PIMPRENELLES, POMPONS,		
SEMPERS, PROVINS		» 20
— — — — —	le cent	18 »

Sur les **Dahlias** et sur les **Rosiers** seulement, il sera fait une déduction selon l'importance des fournitures.

Collection d'ŒILLETS variés, de 25 à 40 c.



Choix de DAHLIAS.

Les livraisons se feront en tubercules poussés fin d'avril et courant de mai.

Les variétés de Dahlias bordées et pointées blanc étant plus ou moins inconstantes, je ne puis en garantir la panachure.

PRIX :

10 au choix de l'amateur .	10 »	10 à mon choix	6 »
20 —	15 »	20 —	10 »
50 —	25 »	50 —	15 »

Amanda	blanc lilacé très-large.
Antagonist.	blanc pur
Abbé Duval	violet rosé pourpre.
Adélaïde (Miellez)	écarlate foncé à pointes blanches.
Admirable Baudoin	cramoisi pointes blanches.
— (Sperry)	rose lilacé pourpre.
Amiral Stopford	pourpre noir velouté.
Adner Walner (Oudin)	fond cochenille passant au rose.
Advocat (Brown)	rubis foncé.
Alba purpurea superba	pourpre foncé à pointes blanches.
Amy Robsart	blanc bordé violet très-large.
Andrew offer	amaranthe cramoisi.
Argo (Widnall)	jaune pur
Artabanes	buffle carminé.
Attila (Wal's)	rose pourpre lilacé (bombé) superbe.
Aurancia superba	orange foncé.
Beaumont rose	rose carminé satiné.
Beauté de Paris	jaune foncé à pointes blanches.
— suprême	pourpre à pointes blanches.
Beauty (Parson)	blanc nuancé et bordé lilas pourpre.
— of england.	cramoisi bordé blanc.
— — Bukland	amaranthe, bout des pétales blanc.
— — Hackney	jaune bordé carmin.
— — the plain	blanc bordé pourpre.
— — Wakfield	carmin nuancé pourpre.
Belle Botteresse	primevère nuancé de blanc.
Bicolor (Girling)	marron velouté à pointes blanches.
— élégant.	jaune serein pointé blanc.
Bloomsbury (Lée)	écarlate magnifique, très-large.
— (Pamplin)	chamois saumoné.
Brides Maide	blanc bordé de lilas.
Bridal Ring	blanc crème moucheté cramoisi.
Brigand.	rouge vif brillant.
Brunette	saumon foncé.
Butterfly	rose pourpre à pointes blanches.

Carnot	<i>écarlate clair.</i>
Caroline Walner	<i>chair bordé carmin.</i>
Chancellor	<i>cramoisi.</i>
Charbonneaux Deniset	<i>violet amaranthe, pointes blanches.</i>
Charles XII (Miller)	<i>violet, bout des pétales blanc.</i>
— (Pamplin)	<i>pourpre rose violacé.</i>
— (Harisson)	<i>rouge brique</i>
Climax	<i>amaranthe foncé.</i>
Comte de Cussy	<i>orange clair, revers d'or.</i>
— de Paris (Salter)	<i>jaune tendre.</i>
Conqueror of the plain	<i>marron nuancé de cramoisi clair velouté.</i>
Conqueror of the World	<i>jaune bordé rose vif.</i>
Count Stolberg	<i>blanc légèrement veiné pourpre.</i>
Contender Stanford	<i>marron velouté.</i>
Comtesse of Pembroke	<i>fleur de pêcher.</i>
Crichton	<i>rouge cramoisi</i>
Cyclops (Neville)	<i>cramoisi velouté.</i>
Défiance	<i>violet pourpre.</i>
Diane	<i>blanc bordé lilas.</i>
Dictator	<i>rose violet glacé de blanc.</i>
Duchesse de Nemours	<i>blanc rosé.</i>
— of Richmond (Fowler's)	<i>rose saumoné sup.</i>
Dumortier-Bavais (M ^{me})	<i>violet foncé à pointes blanches.</i>
Ecarlate défiance	<i>écarlate sup.</i>
Eclips	<i>rose vermillon.</i>
— (Widnal)	<i>écarlate ponceau.</i>
Edith Plantagenet	<i>blanc bordé rose.</i>
Egyptian prince (Standf)	<i>pourpre velouté.</i>
Elisabeth	<i>rose saumon.</i>
— (Treutfield)	<i>blanc carné, bordé violet.</i>
Emperor (Gain's)	<i>pourpre.</i>
— of China	<i>rouge pourpre amaranthe.</i>
England défiance	<i>marron rayé blanc.</i>
Etoile de Flandre	<i>écarlate clair, pointes blanches.</i>
— de Meaux	<i>écarlate à pointes blanches.</i>
Evêque de Namur	<i>cerise bordé blanc.</i>
— de Tournay	<i>violet, bout des pétales blanc.</i>
Fairy queen	<i>rouge cramoisi pointillé blanc.</i>
Fanny Essler	<i>blanc lilas.</i>
— (Keynes)	<i>rose pourpre à reflet.</i>
Favorite (dood)	<i>blanc bordé cerise.</i>
Fire ball	<i>écarlate globuleux.</i>
Flambeau (Bailly)	<i>écarlate bordée blanc pur.</i>
Formosa striata	<i>pourpre souvent rayé de violet.</i>
Fulton	<i>marron foncé.</i>
Gipsy	<i>pourpre clair nuancé.</i>
Gloire de Caen	<i>grenat foncé.</i>
— de Lille	<i>marron noir, reflet rose.</i>
— de Douai	<i>carmin rose, bout des pétales blanc.</i>
Grand Tournament (Union)	<i>carné violacé.</i>
— Baudoin	<i>violet bronzé.</i>
— Condé	<i>rouge pointé blanc.</i>
— sans rival	<i>écarlate globuleux.</i>

Henrietta	jaune franc.
Hero of Stonehenge	couleur de mûre foncé.
Henri IV (Roblin)	pourpre rosé, pointé blanc.
Hope (Neville)	rose pourpre.
— Triomphant	beau rose clair.
Horatio	jaune bordé rose.
Hornsey surprise	rubis foncé.
Indispensable	violet pourpre.
Julia (Robinson)	blanc marginé pourpre.
Kate Nickelby	blanc carné nuancé de carmin.
Lady Catherine	marron carminé bordé blanc.
— Cooper (Jackson)	rose lilacé.
— Harland	lilas foncé superbe.
— Rae-Read	violet clair lilas à pointes blanches.
La gloire du Mans	fond violet, bout des pétales blanc.
La carnation	carné strié.
Leonora (Girling)	rose tendre, sup.
Madame Swanenfeldt	carmin pointé blanc (inconstant).
Marchioness of Aglesbury	fond crème bordé carmin.
— — exeter	fleur de pêcher tendre.
— — Iothian (Goodnall)	rose tendre, cœur blanc.
Maria (Wheeler)	rose foncé brillant.
Mary Jane	blanc bordé carmin.
Master	rose foncé carminé.
Memmon (Deschot)	buffle à pointes blanches.
Miranda (Brown)	blanc marbré rose.
Miss Funnel	pourpre violacé pointé blanc.
Modèle (Miellez)	cramoisi marron.
Modesta (Girling)	cramoisi à pointes blanches pures.
Mutabilis	pourpre nuancé violet.
Nouveau Richelieu	paille nuancé lilas.
Nicolas Nickleby	saumon rose violacé.
— Becker	cramoisi pointé blanc.
Orange boven	orange sup.
Oriental Pearl	blanc crème.
Papillon (Rousseau)	jaune strié rouge.
Perfection	rouge clair.
Phidias	jaune strié et picoté rouge.
Plutus (Gaines)	jaune or en boule retombante.
Prince Albert (Adam)	carmin bronzé.
Prince of Wales (Girling)	pourpre nuancé.
Prince de Joinville	écarlate orange.
Princesse royale (Hudson)	crème bordé rose carmin.
— (Horwood)	jaune primevère.
— (Sharp)	lilas pdle.
— (Thompson)	jaune bordé orange rouge.
— Sophia Mathilda	jaune soufre nuancé blanc.
Primerose	paille nuancé blanc.
Pizaro	pourpre cramoiis ombré feu.
Purpurea alba superba	violet bleudtre rubané blanc, le plus beau de son coloris (superbe).
Queen of Sarum	blanc strié lilas.
— of Caen	blanc bordé rose.

Queen (Widnal)	fleur de pêcher.
— of Summer	blanc bordé pourpre.
— of the Isles	blanc bordé cramoisi.
Rainbow	jaune cire marginé rose.
Reine d'or (Salter)	jaune d'or.
Revenge	jaune pâle.
Remarquable d'Anvers	violet marron pointé blanc.
Rival Reliance	orange brillant.
— queen superb (Wright)	jaune d'or ombré rouge.
— Yellow	jaune d'or.
Rose d'amour.	cerise pointé blanc.
Rosa (Bree's)	rose lilacé.
Rouge et noir	pourpre quelquefois rayé rouge.
Roi des Noirs.	suie noire.
Ruby	rouge clair mêlé d'orange.
Sahara	nankin perfection.
Scarlet défiance	écarlate.
Selina Salomon	jaune bordé carmin foncé.
Striata formosissima.	carmin strié blanc (inconstant).
Surprise (oakley).	cramoisi pointé blanc.
Susiana.	rose carmin à pointes blanches.
Tricolor	crème bordé rose pointé jaune.
Trierre (Roblin)	abricot orangé vif.
Triomphe de Belle-Perche.	cire d'Espagne.
Triomphe de Tours	jaune bordé de pourpre violet.
Tristram Shandy.	brun noir violacé
Ultra flora	violet rubané cramoisi.
Virgin queen	blanc pur.
Vierge Marie	rose tendre pointé blanc.
Vitruvius	violet rosé bleuâtre.
Yellow défiance (Cox)	jaune.
— Climax.	jaune superbe.
Zanetta.	blanc globuleux.

Autres Variétés plus communes, à 4 fr. la douzaine.



On est prié de bien adresser

A la Grande Pépinière de Croncels, N° 14,

PRÈS LA PETITE ÉGLISE.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)

